

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Belgelendirme Programının Amacı:</b>                | Bu program, 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI R02 belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.                                                                                                                                                     |
| <b>2. Zorunlu Birimler</b>                                | A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Seçmeli Birimler</b>                                   | 11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)<br>11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:</b>              | -Başvuru için ulusal yeterliliğe özgü bir ön şart bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:</b>           | - Başvuru Formu<br>- Sınav Kuralları ve Aday Taahhütnamesi<br>- MYK Sınav Adayları İçin Açık Rıza Beyanı<br>- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge<br>- Belge Kullanım Sözleşmesi<br>- Nüfus Cüzdanı fotokopisi                                                                                                                                                             |
| <b>5. Belgelendirme Dokümanları:</b>                      | - Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve DK Prosedürleri uygulanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6. Belgelendirme Dili:</b>                             | - Sınav dili Türkçe olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:</b>           | - Belgelendirme Müdürü ya da Sınav Sorumlusu tarafından yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8. Sınav Türü:</b>                                     | - Teorik + Pratik (Uygulama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:</b> | -Küçük el feneri, Büyüteç, Tel fırça, Keski, Çekiç, Kaynak çekici, Sarf malzemeler<br>- Koruyucu ekipmanlar ve uygun kaynakçı elbisesi (zorunlu).<br>- Kaynak yöntemine uygun kaynak makinası                                                                                                                                                                                                             |
| <b>10. Teorik Sınav:</b>                                  | <b>ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI</b><br>A1 yeterlilik birimi için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları DK soru bankasından seçilen 10 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir. |

**ZORUNLU BİRİMLER**

|           |                                          | Sınav<br>Şekli | Başarım<br>Notu<br>(en az) | Soru<br>Sayısı<br>(en az) | Sınav<br>Süresi<br>(soru başına) |
|-----------|------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>A1</b> | Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1             | 60                         | 10                        | 2 dk                             |

**SEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI**

Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T1 sınav yöntemi ile 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

•Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavı için soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. T1 sınavı DK soru bankasından seçilen 10 soruluk test sınavı şeklinde yapılır.

•Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

**SEÇMELİ BİRİMLER**

|           |                                                              | Sınav<br>Şekli | Başarım<br>Notu<br>(en az) | Soru<br>Sayısı<br>(en az) | Sınav<br>Süresi<br>(soru başına) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>B1</b> | Metal- Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)    | T1             | 50                         | 10                        | 2 dk                             |
| <b>B2</b> | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) | T1             | 50                         | 10                        | 2 dk                             |

**ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI**

A1 yeterlilik birimi için performansa dayalı sınav uygulanmamaktadır.

**SEÇMELİ BİRİMLER PERFORMANS SINAVI**

B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-2 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. TS EN ISO 9606-2 standardı belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre belirtilen yol izlenerek sınav yapılır.

Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılmaması zorunlu kritik adımlar belirlenir.

**11.  
Performansa  
Dayalı Sınav:**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.</p> <p>Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-2 Madde 6.4 e göre muayene edilir ve değerlendirilir, değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Ayrıca yapılan numune ISO 10042'ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğer eğme testi tercih edilecekse; eğme deneyi sonucunda herhangi bir yönde 3 mm den daha büyük bir çatlak olmamalıdır. Deney esnasında deney numunesinin kenarında görünen çatlakların yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka çatlaktan kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirmesinde göz ardı edilmelidir. (TS EN ISO 9606-2 madde 7)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12. Ölçme ve Değerlendirme</b> | <p>Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) Rev.02 Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.</p> <p>Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.</p> <p>Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 3 ayı geçemez.</p> <p>Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.</p> <p>Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.</p> <p>Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.</p> <p>Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-2'e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.</p> |
| <b>13. Sınav Yeri:</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- DK'nın sınav alanı ve anlaşma yaptığı merkezler.</li><li>- Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.</li><li>- Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;<br/>Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara ve DK Prosedürlerine uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.</li><li>Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.</li><li>Kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.</li><li>- Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için DK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.</li></ul>                                                                                                                                                               |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14. Değerlendirme Kriteri:</b>                  | Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|                                                    | <b>Belgelendirme Standartları</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Değerlendirme Standartları                                                                                                                  |
|                                                    | <b>11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TS EN ISO 10042+AC<br>TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı- Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Kaynakçı |
| <b>15. Belgelendirme</b>                           | <p>Uygulamalı sınav sonucu uygulamada kullanılan parçalar DK’de teste tabi tutulduktan sonra Sınav Yapıcı tarafından Kırma Deney, Eğme Deney, Gözle Muayene Raporu düzenlenir. Parçalara ait test dışarda yapılacaksa; test numunesi gönderilir. Uygulamada kullanılan materyaller, ilgili test merkezinin sonucuna tabi tutulur. Test sonuçları her aday için ayrı ayrı raporlanır.</p> <p>Uygulamalı sınav sonuçları ilgili standarda göre değerlendirilir. Teorik ve Pratik sınav sonuçlarına göre Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç DK web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
| <b>16. Belgenin Teslimi:</b>                       | Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
| <b>17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi</b> | <p><b>GEÇERLİLİK SÜRESİ</b></p> <p>*Kaynakçının 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermediği durumda, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak çalıştığı zaman geçerlidir.</p> <p>*Kaynakçı yeterlilik aldığı sınavın teknik koşullarına genel olarak uyumlu olmalıdır.</p> <p>*Kaynakçının yapmış olduğu kaynaklar tahribatsız muayene yöntemleriyle devamlı olarak kontrol edilmelidir.</p> <p>Yukarıda belirtilen şartlara uyulduğu takdirde, kaynakçı yeterlilik belgesi sertifikada belirtilen tarih itibariyle 2 yıl süreyle geçerli olur. 2 yıl sonunda da tüm şartlar sağlanmış ise belge 2 yıl daha uzatılır. (Belge uzatımı için başvuru, belge geçerlilik süresinin bitimine kadardır. Belge geçerlilik tarihinden sonra yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.),</p> <p><b>GÖZETİM SIKLIĞI</b></p> <p>Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-2 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.</p> <p>Belgelendirilen Alüminyum Kaynakçısının 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir.</p> <p>Bu yazı veya bağımsız çalıştığına dair kanıt, kaynakçı tarafından DK’ye elden teslim edilebilir, mail atılabilir, posta ya da kargo ile ulaştırılabilir.</p> <p>Ayrıca DK, Gözetim faaliyeti için değişik metotlar uygulayabilir.</p> |                                                                                                                                             |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>·Kaynakçının çalıştığı iş yerinden gözetim zamanında, yazılı veya sözlü bilgi istenmesi (Belgelendirme kuruluşunun görevlendirdiği bir gözlemci iş yerini ziyaret edebilir.),</li><li>·Anket yapılması,</li><li>·Kaynakçı serbest çalışıyorsa iş yaptığı kişilerden bilgi alınması,</li><li>·Kaynakçı hakkındaki şikâyetlerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi metotlar uygulayabilir.</li></ul> <p>Adayın gözetimi ile ilgili bilgiler DK tarafından kayıt altına alınır.</p> <p>Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.</p>                                                                                                                                                                 |
| <b>18. Yeniden Belgelendirme:</b>                 | <p>Belge süresi sona eren veya belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir.</p> <p>Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.</p> <p>Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-2 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;</p> <p>a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.</p> <p>b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.</p> <p>Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.</p> |
| <b>19. Belgenin Kaybedilmesi:</b>                 | <p>Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:</b> | <p>Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve DK Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını DK iade etmekle yükümlüdür.</p> <p>Gözetim sürecinde, yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumuna göre 15 gün ile 6 ay arasında değişebilmektedir. Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, Karar Verici kararı ile belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>21. İtiraz ve Şikâyetler:</b>                  | <p>Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi DK web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde DK teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.</p> <p>İtirazlarda değerlendirmenin objektifliğini artırmak adına test parçaları sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 15 gün süre ile DK tarafından saklanır. (Test parçası üzerinde tahribatlı muayene yapılmadı ise parçanın kendisi, tahribatlı muayeneler yapıldı ise tahribatlı muayene parçaları saklanacaktır)</p> <p>Bu süreden sonraki itirazlarda DK test parçalarını saklamayı garanti etmez.</p> <p>Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. DK yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>22. Ücret:</b>                         | Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde MYK Ücret Tarifesi Listesi'nde mevcuttur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>23. Diğer Şartlar:</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Teorik sınavlar, çoktan seçmeli sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak, performans sınavları ise adayın performans sınavındaki uygulamaları dikkate alınarak değerlendirilir. Teorik sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.</li><li>- Belgelendirmeye hak kazanmak için İş Sağlığı ve Güvenliği, alanla ilgili teorik sınav ve uygulama sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır.</li><li>- Sınavın herhangi bir bölümünden (Teorik, Pratik) başarısız olan adayın, başarılı olduğu birimlerden muaf olma süresi 6 aydır.</li><li>- Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.</li><li>- Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçalarının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan parça) üzerine gizlilik ve güvenliği sağlamak açısından adayların isimleri yazılır.</li><li>Kayıt altına alınan test parçaları, 15 gün boyunca itiraz süresince DK tarafından muhafaza edilir.</li><li>- Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi DK tarafından sağlanır.</li></ul> |
| <b>24. Programa ait spesifik şartlar:</b> | <p><b>24.1 GENEL SINAV ŞARTLARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- İlave malzemeler, söz konusu kaynak yöntem ve pozisyonlarına uygundur.</li><li>- Sınav parçasının boyutları standartlara uygun olarak hazırlanır.</li><li>- Esas metal, ilave metal ve diğer yardımcı malzemeler standartlara veya imalatla kullanılan koşullara uyumludur.</li><li>- Parçanın kaynak ağzı geometrisi ve kaynak parametrelerinin yeterlilik sınavı için kullanılan malzeme kalınlığı ve kaynak yöntemi gerçeğe en uygun olacak şekilde seçilerek, kaynakçının kaynak yönteminin belirtilen ayrıntılarını izlemesi sağlanır.</li><li>- Sınav parçaları, sınav yapan ve adayın kontrolünde kodlanır.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



- Sınav parçasının kaynağı için gerekli süre, üretim anında gerekli olan süreye eşit olarak tanınır.
- Kaynakçılar sınavı geçtikleri takdirde, aynı şekilde testteki kaynak tekniği ve hızları ile imalat ve montaj kaynaklarını da yapar.
- Kaynakçının kapak pasosu hariç diğer pasolardaki küçük hataları taşıyarak veya imalatta kullanılan başka herhangi bir yöntemle düzeltmesine izin verilir. Bunun için, sınavı yapanın onayı olmalıdır.

#### **24.2 KAYNAKÇILARIN SINIFLANDIRILMASI**

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 R04 sınavının amacı, kaynakçıların ilgili standartlara göre hazırlanmış olan kalifiye edilmiş bir “Kaynak Prosedür Şartnamesi” (WPS)’ ne göre kaynakları yapabileceklerinin kanıtlanmasıdır.

Kaynakçılar aşağıda belirtilen şekilde kalifiye edilir.

Kaynakçılar, ilgili standartlarda belirtilen malzeme grubuna yönelik olarak hazırlanmış sınav parçalarının yine standartlarda tanımlandığı şekilde hazırlanmış bir Kaynak Prosedür Şartnamesi WPS’e uygun bir şekilde pozisyon, elektrot, akım, et kalınlığı, çap vb. parametreler dikkate alınarak sınav yapılması sonucu yapılacak tahribatlı/tahribatsız muayene ve/veya mekanik testlerden standartlara göre başarılı olması durumunda belgelendirilirler.

#### **24.3 YETERLİLİK SINIFLARI**

Belgelendirme için referans alınan standartlarda yeterlilik sınıfları belirtilmiştir. TS EN ISO 9606-2, standardında ana değişkenler detaylı olarak anlatılmakla beraber ortak değişkenler aşağıdaki şekildedir;

- a) Bir kaynak yönteminden diğer bir kaynak yöntemine veya kaynak yöntemleri kombinasyonuna geçişin olması,
- b) Standartlarda öngörülen et kalınlık ve/veya çap aralığının değişmesi,
- c) Malzeme değişikliği olması,

Yukarıdaki değişkenlerin oluşması durumlarda yeterlilik sınıfı değişeceğinden kaynakçı sınavı da değişir.

#### **24.4. SINAVIN GEÇERLİLİĞİ**

TS EN 9606-2 Standardı Sınav Parçalarının kabul şartlarına göre değerlendirilir.

#### **24.5. SINAVIN TEKRARLANMASI**

Sınav şartlarına göre personel belgelendirme kuruluşu tarafından karar verilir.

Pratik Sınav: Tekrar sınav, ilgili standart ve koda göre aşağıda şekilde belirlenir:

TS EN ISO 9606-2: Herhangi bir tahribatlı veya tahribatsız testin başarısız olması durumunda adayın ikinci bir deneme yapmasına izin verilebilir.

1. Kaynakçının standart gerekliliklerini yerine getirme konusunda yetersiz olması sebebiyle yarıda kesilen sınavlarda ikinci bir denemeye izin verilmez

Aşağıdaki durumlarda sertifikası iptal edilir:

1- 6 aydan daha fazla ara vermişse,

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>2- Beceri ve bilgisinin soruşturulmasını gerektirecek özel sebep varsa.</p> <p><b>24.6 TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ TESTLER</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip Tahribatlı test veya EN ISO 17020 akreditasyonuna sahip Tahribatsız test firmaları tarafından yaptırılacaktır.</li><li>- Eğer test parçaları başvuru sahibi tarafından belirlenen bir muayene kuruluşuna iletilmesi durumunda, DK bilgilendirilir ve isteğine bağlı olarak testlere nezaret edebilir.</li><li>-Tahribatlı ve Tahribatsız testlerde;<br/>Cihazlarının kalibrasyonlarını<br/>Personel yeterliliklerini (uygunluğunu)<br/>Test parçalarının doğru isimlendirilmesini (NDT ve mekanik testler için)<br/>Numunelerin boyutsal doğrulamalarını (mekanik testler için)<br/>İlgili test parçasına ait raporlamanın doğrulanmasını kontrol edecektir</li></ul> |
| <b>25. İlgili Formlar</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- MYK BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU (KAYNAK)</li><li>- MYK BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ</li><li>- PERFORMANS SINAV DEĞERLENDİRME FORMU</li><li>- MYK BELGE TESLİM FORMU</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |